

KRIZIA A/M

This Ø48cm surface-mounted fixture features a 38W integrated LED, delivering 3300 lumens at 3000K. With a 120-degree beam angle, phase-cut dimmability, and IP20 rating, it ensures efficient, high-quality, reliable indoor lighting.



KRIZIA A/M

FKRAB2 - BIANCO - WHITE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a parete

Source: Led integrato

Power: 30W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ Push incluso

Lumen: 1000lm-1050lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° _ Diretta

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20


Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,0613m³

Gross Weight: 10.50 Kg

Net Weight: 6.80 Kg



Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be

KRIZIA A/M

This Ø48cm surface-mounted fixture features a 38W integrated LED, delivering 3300 lumens at 3000K. With a 120-degree beam angle, phase-cut dimmability, and IP20 rating, it ensures efficient, high-quality, reliable indoor lighting.



KRIZIA A/M

FKRAN2 - NERO - BLACK

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a parete

Source: Led integrato

Power: 30W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ Push incluso

Lumen: 950lm-1000lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° _ Diretta

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20


Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,0613m³

Gross Weight: 10.50 Kg

Net Weight: 6.80 Kg



Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be

KRIZIA A/M

This Ø48cm surface-mounted fixture features a 38W integrated LED, delivering 3300 lumens at 3000K. With a 120-degree beam angle, phase-cut dimmability, and IP20 rating, it ensures efficient, high-quality, reliable indoor lighting.



KRIZIA A/M

FKRABE2 - NEW-BEIGE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a parete

Source: Led integrato

Power: 30W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ Push incluso

Lumen: 950lm-1000lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° _ Diretta

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20


Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,0613m³

Gross Weight: 10.50 Kg

Net Weight: 6.80 Kg



Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be

KRIZIA A/M

This Ø48cm surface-mounted fixture features a 38W integrated LED, delivering 3300 lumens at 3000K. With a 120-degree beam angle, phase-cut dimmability, and IP20 rating, it ensures efficient, high-quality, reliable indoor lighting.




KRIZIA A/M

FKRAO2 - ORO-SPAZZOLATO - BRUSHED
GOLD

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a parete
Source: Led integrato
Power: 30W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ Push incluso
Lumen: 950lm-1000lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: D
Volume: 0,0613m3
Gross Weight: 10.50 Kg
Net Weight: 6.80 Kg



Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be

KRIZIA A/M

This Ø48cm surface-mounted fixture features a 38W integrated LED, delivering 3300 lumens at 3000K. With a 120-degree beam angle, phase-cut dimmability, and IP20 rating, it ensures efficient, high-quality, reliable indoor lighting.



KRIZIA A/M

FKRATE2 - TERRACOTTA

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a parete

Source: Led integrato

Power: 30W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ Push incluso

Lumen: 950lm-1000lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° _ Diretta

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20


Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,0613m3

Gross Weight: 10.50 Kg

Net Weight: 6.80 Kg



Disclaimer


Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be

KRIZIA A/M

This Ø48cm surface-mounted fixture features a 38W integrated LED, delivering 3300 lumens at 3000K. With a 120-degree beam angle, phase-cut dimmability, and IP20 rating, it ensures efficient, high-quality, reliable indoor lighting.




KRIZIA A/M

FKRAV2 - VERDE-SALVIA

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a parete
Source: Led integrato
Power: 30W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ Push incluso
Lumen: 950lm-1000lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: D
Volume: 0,0613m3
Gross Weight: 10.50 Kg
Net Weight: 6.80 Kg



Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be